



ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ว่าด้วยชุดปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดชุดปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อความเป็นระเบียบร้อย มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีมติ ให้ออกข้อบังคับไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาฯ ว่าด้วยชุดปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้

“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

“ผู้ปฏิบัติหน้าที่” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่

“ชุดปฏิบัติการ” หมายความว่า เครื่องแต่งกายทั้งหลายรวมทั้งเครื่องหมายต่าง ๆ ตลอดจนส่วนประกอบ เครื่องแต่งกายอย่างอื่นที่สถาบันกำหนดให้แต่ง

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้

ในการตีความหรือในกรณีที่มีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อบังคับนี้ หรือในกรณีที่ข้อบังคับนี้ มิได้ระบุไว้ ให้อธิการบดีมีอำนาจจินจายข้อความในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น สถาบันอาจมีมติให้ดัดหรือยกเว้น การใช้ข้อบังคับนี้ได้ตามความจำเป็น

ข้อ ๕ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่งชุดปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้ ยกเว้นกรณีพิธีการให้แต่งเครื่องแบบพิธีการตามที่กำหนด ไว้ในข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาฯ ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของพนักงานสถาบันหรือตามที่สถาบันกำหนด

ข้อ ๖ ชุดปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ ประกอบด้วย

(๑) เสื้อ เป็นเสื้อคอ宽带สีกาเกี้ยม แขนยาวทรงกระบอก มีดุมสีเหมือนเสื้อที่ข้อมือข้างละ ๑ ดุม ที่อกเสื้อ ทั้งสองข้างมีกระเบาะปะข้างละ ๑ กระเบาะ นุ่มกระเบ่าเป็นรูปตัดพองงาน มีใบปกระเบารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัดมุมพองงาน ตัวเสื้อผ่าออกคลอดแนว ติดดุมตามแนวอกเสื้อ ๕ ดุม ระยะห่างเท่า ๆ กันพอสมควร ดุมทั้งหมดเป็นรูปกลมแบบ ทำด้วยวัสดุสีเดียวกับเสื้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๘ เซนติเมตร ติดเส้นตะเข็บคู่

เสื้อด้านในเป็นเสื้อยืดคอกลมสีขาวไม่มีลวดลาย

(๒) การเกง เป็นการเกงข่ายวัสดุกีเข้มแบบเดียวกับเสื้อ ทรงกระบอก 'ไม่พับปลายขา ปลายข่ายยาวปิดตาตุ่น กว้างไม่น้อยกว่า ๒๒ เซนติเมตร และไม่เกิน ๒๖ เซนติเมตร ที่ขอบเอ้มหัวงำนังสำหรับสอดเข็มขัดทำด้วยผ้าสีเดียวกับการเกง กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร สูง ๓.๕ เซนติเมตร จำนวน ๗ ห่วง ที่แนวตะเข็บการเกงด้านข้างมีกระเปาะเจาะข้างละ ๑ กระเป่า

(๓) หมวก เป็นทรงหม้อตาลสีกากีเข้ม กะบังทำด้วยหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดำ ที่ขอบโถงของกะบังทั้งด้านข้าย และด้านขวาปักด้วยดินทอง ผ้าพันหมวกเป็นแถบลายปักสีทอง ที่หน้าหมวกเป็นสัญลักษณ์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นโลหะสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร

การสวมหมวกให้สวมในขณะปฏิบัติหน้าที่นักสถานที่

(๔) อินทรธนุ เป็นอินทรธนุอ่อนทำด้วยผ้าสักหาด ผ้าเสิร์จ หรือผ้าแบบเดียวกับเสื้อสีกากี มีแถบสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ๒ แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลม ขนาดเล็กผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร ให้ติดสัญลักษณ์สถาบัน เทคโนโลยีจิตรลดาทำด้วยโลหะสีทองในแถบขมวดของอินทรธนุ และให้ติดอินทรธนุทับเสื้อหนีอปรับทั้งสองข้าง ตามรูปแบบท้ายข้อบังคับฉบับนี้

(๕) เข็มขัด เป็นด้วยถักสีกากี หัวเข็มขัดและโลหะหุ้มปลายเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทอง หัวเข็มขัดเป็นสัญลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

(๖) รองเท้าและถุงเท้า รองเท้าหุ้มข้อหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดำเงา รองเท้าต้องมีส้น 'ไม่มีลวดลายและ ให้สวมถุงเท้าสีดำ 'ไม่ส้น' 'ไม่มีลวดลาย'

(๗) เครื่องหมายแสดงสังกัด เป็นโลหะสีทองสัญลักษณ์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขนาด ๒.๕ เซนติเมตร ติดบริเวณปลายคอกปอกสื่อชัยและขวา ตามรูปแบบท้ายข้อบังคับฉบับนี้

(๘) ป้ายชื่อและตำแหน่ง ให้ใช้ป้ายชื่อพื้นสีดำทำด้วยแผ่นโลหะหรือพลาสติก ขนาดกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๗ เซนติเมตร แสดงชื่อตัวและชื่อสกุลเป็นภาษาไทยด้วยสีเงินหรือสีขาว โดยชื่อตัวและชื่อสกุลต้องอยู่ในบรรทัดเดียวกัน ระดับที่ออกเสื้อหนีอกระเปาบนขวา

(๙) เข็มหรือเครื่องหมายอื่น ๆ ที่สถาบันกำหนด

ข้อ ๗ ให้สถาบันจัดหาขุดปฏิบัติการให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามสมควร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

นายกสภานักเรียนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

แบบท้าย
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ว่าด้วยชุดปฏิการผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชุดปฏิการผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่




แบบท้าย
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ว่าด้วยชุดปฏิการผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบอินทรรุ



แบบท้าย
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ว่าด้วยขุดปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบตราสัญลักษณ์สถาบัน



๒.๕ เซนติเมตร