



ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ว่าด้วยชุดปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดชุดปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๖๑ สภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการประชุมครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยชุดปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้

“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

“ผู้ปฏิบัติหน้าที่” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่

“ชุดปฏิบัติการ” หมายความว่า เครื่องแต่งกายทั้งหลายรวมทั้งเครื่องหมายต่าง ๆ ตลอดจนส่วนประกอบเครื่องแต่งกายอย่างอื่นที่สถาบันกำหนดให้แต่ง

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้

ในการตีความหรือในกรณีที่มีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อบังคับนี้ หรือในกรณีที่ข้อบังคับนี้มีได้ระบุมไว้ให้อธิการบดีมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดและในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น สภาสถาบันอาจมีมติให้งดหรือยกเว้นการใช้ข้อบังคับนี้ได้ตามความจำเป็น

ข้อ ๕ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่งชุดปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้ ยกเว้นกรณีพิธีการให้แต่งเครื่องแบบพิธีการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของพนักงานสถาบันหรือตามที่สถาบันกำหนด

ข้อ ๖ ชุดปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ ประกอบด้วย

(๑) เสื้อ เป็นเสื้อคอแบะสีกากีเข้ม แขนยาวทรงกระบอก มีดุมสีเหมือนเสื้อที่ข้อมือข้างละ ๑ ดุม ที่อกเสื้อทั้งสองข้างมีกระเปาะข้างละ ๑ กระเปาะ มุมกระเปาะเป็นรูปตัดพองาม มีใบปกกระเปาะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัดมุมพองาม ตัวเสื้อผ่าอกตลอดแนว ติดดุมตามแนวอกเสื้อ ๕ ดุม ระยะห่างเท่า ๆ กันพอสมควร ดุมทั้งหมดเป็นรูปกลมแบน ทำด้วยวัสดุสีเดียวกับเสื้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๘ เซนติเมตร ติดเส้นตะเข็บคู่

เสื้อมีด้านในเป็นเสื้อมีตะเข็บกลมสีขาวไม่มีลวดลาย

(๒) กางเกง เป็นกางเกงขายาวสีทึบเข้มแบบเดียวกับเสื้อ ทรงกระบอก ไม่พับปลายขา ปลายขายาวปิดตาตุ่ม กว้างไม่น้อยกว่า ๒๒ เซนติเมตร และไม่เกิน ๒๖ เซนติเมตร ที่ขอบเอวมีห่วงสำหรับสอดเข็มขัดทำด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร สูง ๓.๕ เซนติเมตร จำนวน ๗ ห่วง ที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างมีกระเป๋าสอดข้างละ ๑ กระเป๋า

(๓) หมวก เป็นทรงหม้อตาลสีทึบเข้ม กะบังทำด้วยหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดำ ที่ขอบโค้งของกะบังทั้งด้านซ้าย และด้านขวาปักด้วยดินทอง ผ้าพันหมวกเป็นแถบลายปักสีทอง ที่หน้าหมวกเป็นสัญลักษณ์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นโลหะสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร

การสวมหมวกให้สวมในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่

(๔) อินทรรูป เป็นอินทรรูปอ่อนทำด้วยผ้าสักหลาด ผ้าเสิร์จ หรือผ้าแบบเดียวกับเสื้อสีทึบเข้ม มีแถบสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ๒ แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ เซนติเมตร ให้ติดสัญลักษณ์สถาบัน เทคโนโลยีจิตรลดาทำด้วยโลหะสีทองในแถบขมวดของอินทรรูป และให้ติดอินทรรูปทับเสื้อเหนือบ่าทั้งสองข้าง ตามรูปแบบท้ายข้อบังคับฉบับนี้

(๕) เข็มขัด เป็นด้ายถักสีทึบเข้ม หัวเข็มขัดและโลหะหุ้มปลายเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทอง หัวเข็มขัดเป็นสัญลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

(๖) รองเท้าและถุงเท้า รองเท้าหุ้มข้อหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดำเงา รองเท้าต้องมีสัน ไม่มีลวดลายและ ให้สวมถุงเท้าสีดำ ไม่ส้น ไม่มีลวดลาย

(๗) เครื่องหมายแสดงสังกัด เป็นโลหะสีทองสัญลักษณ์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขนาด ๒.๕ เซนติเมตร ติดบริเวณปลายคอปกเสื้อชายและขวา ตามรูปแบบท้ายข้อบังคับฉบับนี้

(๘) ป้ายชื่อและตำแหน่ง ให้ใช้ป้ายชื่อพื้นสีดำทำด้วยแผ่นโลหะหรือพลาสติก ขนาดกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๗ เซนติเมตร แสดงชื่อตัวและชื่อสกุลเป็นภาษาไทยด้วยสีเงินหรือสีขาว โดยชื่อตัวและชื่อสกุลต้องอยู่ในบรรทัดเดียวกัน ประดับที่อกเสื้อเหนือกระเป๋าด้านขวา

(๙) เข็มหรือเครื่องหมายอื่น ๆ ที่สถาบันกำหนด

ข้อ ๗ ให้สถาบันจัดหาชุดปฏิบัติการให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามสมควร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

แนบท้าย
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ว่าด้วยชุดปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ พ.ศ. ๒๕๖๔

ชุดปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่



แนบท้าย
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ว่าด้วยชุดปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบอินทรรณู



๑ เซนติเมตร

๑ เซนติเมตร

แนบท้าย
ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ว่าด้วยชุดปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบตราสัญลักษณ์สถาบัน



๒.๕ เซนติเมตร